Informace pro vás

Velmi důležité je **vyhodnocení porodních údajů**, tedy hmotnosti a délky odpovídající gestačnímu věku (týdnu porodu) novorozence. U 5 % novorozenců se vyskytuje **SGA** (small gestational age), čímž se rozumí novorozenec s nižší porodní hmotností a/nebo s nižší porodní délkou vzhledem k týdnu porodu. Jedná se o diagnózu poporodní, která je velmi často (ne vždy) spojena s intrauterinní růstovou retardací, která v důsledku energetického strádání vede ke zpomalení růstové rychlosti plodu. Většina těchto dětí během prvních let po narození hmotnostní i růstový handicap vyrovná. Zbývajících 10–15 % však zůstává pod normou a pokud by se u těchto dětí nezahájila léčba růstovým hormonem, tak by jejich definitivní dospělá výška byla menší až o 20 cm než má průměrná populace.[1]

Průměrná porodní délka zdravých chlapců je dána hodnotou 50,4 ± 2,9 cm, u dívek 49,7 ± 2,9 cm.

Průměrná porodní hmotnost zdravých chlapců je stanovena hodnotou 3390 ± 460 g, u dívek 3244 ± 460 g. Porodní hmotnost i délka však přímo souvisejí s gestačním věkem dítěte, tj. s termínem porodu.[2]

Genotropin Pen®

Zdravotnické pomůcky **Genotropin Pen®** 5,3 mg a 12 mg jsou určeny k aplikaci růstového hormonu.

Dávkovací pero umožňuje přesné a jednoduché dávkování

Zmáčknete červené uvolňovací tlačítko.

nastavíte dávku.

a aplikujete.

Nabídka barevných krytek na aplikátor

Literatura: 1. Pokroky v endokrinologii, L. Stárka a kolektiv, 2007, Maxdorf. **2.** Příloha Postgraduální medicíny, ročník 7, číslo 2.

CZN/1103/01/04